

Kundenfallstudie

Hydraulische Regelventile

The ALTEC logo is displayed in a white rectangular box with a thin black border. The word "ALTEC" is written in a bold, red, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

Das Unternehmen ALTEC wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Morlhon-le-Haut in der Nähe von Villefranche-de-Rouergue im Südwesten Frankreichs. Es entwickelt, fertigt und vertreibt eine breitgefächerte und beeindruckende Auswahl an landwirtschaftlichen Geräten, welche die Verarbeitungsverfahren in der Schaf-, Rinder-, Pferde- und Ziegenzucht vereinfachen.





ALTEC ist in Frankreich der führende Hersteller von manuellen Verarbeitungsgeräten und außerdem Lieferant von Futtermischwagen, Sackhebern, Abwickleinrichtungen, Mulchern, Düngerstreuern, Frontreifenpackern und Fronthydrauliken. Um die Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen, bietet ALTEC ein umfassendes Angebot an optionalen Zusatzgeräten, die an neuen Maschinen befestigt werden können. Durch kontinuierliche Entwicklung hat das Unternehmen in Hinblick auf Qualität erhebliche Verbesserungen erzielt. Die Zusatzgeräte von ALTEC können an beinahe jeder Art von Materialverarbeitungsmaschine montiert werden und sind häufig für extrem raue Umgebungen entwickelt. Aus diesem Grund müssen die Hydrauliksysteme von ALTEC unter harten Bedingungen funktionieren und unter anderem Hochdruckreinigung, starken



Vibrationen und Erschütterungen, ätzenden Chemikalien sowie schmutzigen Umgebungen standhalten, wie sie auf Wirtschaftshöfen zu finden sind und die zur Kontaminierung von Öl führen können. Des Weiteren muss das Werkzeug einer einzelnen Hydraulikverbindung verschiedene Funktionen erfüllen, darunter die Aktivierung von Kettenmotoren, hydraulischen Türzylindern und anderen Stellantrieben.



Für ALTEC war es eine logische Entscheidung, die Mengenteiler mit manueller oder motorischer Steuerung von Webtec zu verwenden, da diese relativ unempfindlich gegenüber Ölkontaminierung und unter Fluss- und Druckschwankungen äußerst stabil sind und somit den Anforderungen von ALTEC voll und ganz gerecht werden.



Der technische Leiter von ALTEC bestätigt: „Die Mengenteiler von Webtec sind unempfindlich gegenüber Ölkontamination und gewährleisten eine beständige Leistung an jeder Maschine, an der sie zum Einsatz kommen – ganz gleich, ob es sich um einen 30 Jahre alten Traktor oder den neuesten Teleskoplader handelt. Die Bedingungen, unter denen die Geräte betrieben, sowie die Art und Weise, wie sie genutzt werden können, in Verbindung mit der fortwährenden Bemühung um höhere Produktivität sind der Grund dafür, warum wir unsere Produkte robust und zuverlässig und gleichzeitig benutzerfreundlich machen müssen.“

Um die Produktivität zu steigern, muss der Züchter das Zusatzgerät häufig direkt von der Kabine der Hauptmaschine aus einstellen können – unabhängig von der Art des verstreuten Produkts, seiner Verpackung und dem Modell der Hauptmaschine, die ein Traktor, ein Teleskoplader oder sogar eine stationäre Anlage sein kann.

Aus diesem Grund verwendet ALTEC verschiedene Versionen der Mengenteiler von WEBTEC, darunter variable Mengenteiler mit manueller oder Fernsteuerung sowie speziell konstruierte Ventile, welche spezifische Kundenanforderungen erfüllen.

Die Mengenteiler von Webtec sind mit zahlreichen Optionen erhältlich, um den speziellen Anforderungen der Anwendungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Ausführliche Informationen zu den Webtec Mengenteilern erhalten Sie von unserem Vertrieb telefonisch unter +49 (0)231-9759-747 oder per E-Mail unter vertrieb-de@webtec.com Technische Informationen finden Sie im Internet unter www.webtec.com

